

## 配水計画

### 尾鈴土地改良区配水計画

#### 第1章 取水の基本事項

(取水口等の位置)

第1条 取水口及び注水口の位置は、次のとおりとする。

#### 取水口

##### 本取水口

切原ダム取水口 川南町大字川南字大内藪 2496 番 3 地先 (切原ダム)  
(一級河川切原川右岸)

青鹿ダム取水口 川南町大字川南字旭ヶ丘 26581 番 1 地先 (青鹿ダム)  
(二級河川平田川左岸)

集水用取水口 川南町大字川南字宮ヶ原国有林 1056 林班(宮ヶ原頭首工)  
(普通河川宮ヶ原川左岸)

##### 注水口

集水用注水口 川南町大字川南字大内藪 2496 番 2 地先 (切原川右岸)

(取水量等)

第2条 最大取水量は、次の表のとおりとする。

区分		期間				年間 総取水量
		4月1日から 6月30日まで	7月1日から 8月31日まで	9月1日から 10月31日まで	11月1日から 翌年の 3月31日まで	
本 取 水 口	切原ダム 取水口	0.589m <sup>3</sup> /s	0.675m <sup>3</sup> /s	0.561m <sup>3</sup> /s	0.350m <sup>3</sup> /s	3,410 千 m <sup>3</sup>
	青鹿ダム 取水口	0.259m <sup>3</sup> /s	0.298m <sup>3</sup> /s	0.247m <sup>3</sup> /s	0.154m <sup>3</sup> /s	1,940 千 m <sup>3</sup>
集水用取水口		0.497m <sup>3</sup> /s (通年)				1,420 千 m <sup>3</sup>

#### 第2章 利水調整に係る連絡先

第3条 利水調整に係る連絡先は、別紙第1に掲げるとおりとする。

#### 第3章 その他

(関係機関)

第4条 本地区の利水調整に係る関係機関は、別紙第2に掲げるとおりとする。

別表第1（第3条関係）

尾鈴土地改良区 利水調整連絡先	
利水調整担当者	管理係長 岡田 博峰
連絡先	0983-27-5484

別表第2（第4条関係）

尾鈴土地改良区 関係機関	
・	九州農政局 整備部 水利整備課
・	九州農政局 南部九州土地改良調査管理事務所 保全計画課
・	宮崎県 農政水産部 農村整備課
・	宮崎県 児湯農林振興局 農村計画課
・	川南町役場 農地課
・	都農町役場 農地課